



Steinobst:

Kirsche
Pfirsich
Aprikose

Topfive (saftig, fest, Backpflaume)
genussreif August

Löhrpflaume (Brennpflaume, aromatisch)
genussreif August-September

Beeren:

Himbeeren
Brombeeren

Beerensträucher
(z.B. Stachelbeere, Johannisbeere)

Kontakt:

Stadtverwaltung Kehl
Stadtplanung/Umwelt
Rathausplatz 3
77694 Kehl
umwelt@stadt-kehl.de

AG Blühendes Kehl
naturgarten.kehl@web.de

Weitere Infos finden Sie u.a.:

www.kehl.de

Naturschutzbund Deutschland e.V.
www.nabu.de - Stichwort Naturgarten

Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft
www.bmel.de

PFLANZEMPFEHLUNG FÜR INSEKTENFREUNDLICHE GÄRTEN MIT STANDORTGERECHTEN GEWÄCHSEN IN KEHL

ERSTELLT IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER „AG BLÜHENDES KEHL“

Diese Auflistung von Pflanzen soll eine Hilfestellung und Inspirationsquelle sein für alle, die ihren Garten naturnah anlegen oder umgestalten möchten. Auch für kleinere Projekte wie die Bepflanzung von Blumenkästen finden sich Anregungen.

Bei der Auswahl der Pflanzen wurde ein besonderes Augenmerk auf heimische Arten gelegt. Diese sind besser an unser Klima angepasst und daher weniger anfällig als standortfremde Arten. Ziel ist es, mit einer möglichst großen Vielfalt, unseren Tieren und Pflanzen ausreichend Unterschlupf und Nahrung zu bieten.

Da unsere heimischen Bäume zunehmend mit dem Klimawandel zu kämpfen haben, wurden auch einige Arten in die Liste aufgenommen, die bei uns nicht beheimatet sind, aber nach heutigem Kenntnisstand mit den immer häufiger auftretenden, längeren Trockenperioden gut zurechtkommen und auch für unsere heimischen Insekten geeignet sind.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt selbstverständlich darüber hinaus viele weitere Pflanzen, die sich zur Anlage eines naturnahen Gartens eignen.

Die Pflanzen (inkl. lateinischer Bezeichnung) sind sortiert nach Blühzeitpunkt:

Frühling
 Frühsommer
 Sommer
 Herbst
 Winter

Blumenzwiebeln und Knollen

Winterling (*Eranthis ciliatica*)
Kleiner Krokus (*Crocus chrysanthus*)
Elfen-Krokus
(*Crocus tommasinianus*)
Blaustern (*Scilla sibirica*)
Schneestolz (*Chionodoxa luciliae*)
Zierlauch (*Allium* var.)

Dahlie „Bishop of Llandaff“,
und andere ungefüllte Dahlien
Kleines Schneeglöckchen
(*Galanthus nivalis*)
Türkisches Schneeglöckchen
(*Galanthus elwesii*)

Einjährige Blühpflanzen

Vergissmeinnicht (*Myosotis* var.)
Ringelblume (*Calendula officinalis*)
Mohn (*Papaver rhoeas*)
Garten-Resede
(*Reseda odorata* / *Reseda* var.)
Muskatellersalbei (*Salvia sclarea*)

Kapuzinerkresse
(*Tropaeolum majus*)
Prunk- und Trichterwinde
(*Ipomoea* var.)
Basilikum (*Ocimum basilicum*)
Borretsch (*Borago officinalis*)
Dill (*Anethum graveolens*)
Königskerze (*Verbascum densiflorum*)

Stauden für feuchte und/oder halbschattige Standorte

Schlüsselblume (*Primula veris*)
Beinwell (*Symphytum officinale* u.a.)
Günsel (*Ajuga reptans*)
Lungenkraut (*Pulmonaria officinalis*)
Taubnessel (*Lamium* var.)
Waldanemone (*Anemone sylvestris*)
Gilbweiderich (*Lysimachia vulgaris*)
Salomonsiegel (*Polygonatum odoratum*)
Bergwaldstorchschnabel
(*Geranium nodosum*)
Wald-Geißbart (*Aruncus dioicus*)
Aster (*Aster divaricatus*)
Veilchen (*Viola odorata lila*)

Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*)
Hängebirke (*Betula pendula*)
Zitterpappel, Espe,
(*Populus tremula*)
Europäische Hopfenbuche
(*Ostrya carpinifolia*)
Silberweide (*Salix alba*)
Gewöhnliche Traubenkirsche
(*Prunus padus*)

Zerreiche (*Quercus cerris*)
Quercus frainetto „Trumpf“
Roskastanie
(*Aesculus hippocastanum*)
Schmuck-Esche (*Fraxinus ornus*)
Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*)
Silberlinde (*Tilia tomentosa* „Brabant“)

Obstgehölze

(Sorten sind beispielhaft und vom Landratsamt empfohlen für die Ortenau)

Birne:

Gräfin von Paris (saftig)
genussreif November-Januar
Harrow Sweet (Tafelbirne)
genussreif August-Oktober
Gute Luise
(Tafel-, Einmach-, Dörrbirne)
genussreif September-Oktober

Apfel:

Rubinosa (Tafelapfel)
genussreif September-Dezember
Hauxapfel (ertragreich)
genussreif Oktober-März
Roter Boskop (Tafelapfel)
genussreif September
Kohlenbacher
(Most- und Wirtschaftsapfel)
genussreif November-März
Bittenfelder (Saft- und Brennappel)
Verwertung Oktober-März
Gravensteiner (Tafel- und Backapfel)
genussreif August-Oktober

Kletter- und Rankpflanzen

- Waldrebe** (*Clematis*)
- Staudenwicke** (*Lathyrus latifolius*)
- Geißblatt** (*Lonicera* var.)
- Wilder Wein**
(*Parthenocissus tricuspidata*)
- Kletter- und Ramblerrosen**
(*Rosa* var.), ungefüllt
- Efeu** (*Hedera helix*)

Bäume (auch für kleinere Gärten)

- Hainbuche** (*Carpinus betulus*)
- Eberesche** (*Sorbus aucuparia*)
- Zierapfel** (*Malus domestica*)
z. B. „Evereste“
- Linde** (*Tilia cordata*)
z. B. „Winter orange“
- Feldahorn** (*Acer campestre*)
z. B. „Elsrijk“
- Schmalkronige Stadtulme**
(*Ulmus* „Lobel“)

Bäume (raumeinnehmend)

- Purpur-Erle** (*Alnus x spaethii*)
- Eisenbaum**
(*Parrotia persica* „Vanessa“)
- Schwarzerle** (*Alnus glutinosa*)
- Spitzahorn** (*Acer platanoides*)

Sträucher für Schnitthecken

- Liguster** (*Ligustrum vulgare*)
- Kartoffelrose** (*Rosa rugosa*)
- Feldahorn** (*Acer campestre*)
- Hainbuche** (*Carpinus betulus*)
- Rotbuche** (*Fagus sylvestris*)
- Weißdorn** (*Crataegus monogyna*)

- Vogelkirsche** (*Prunus avium*)
- Frühe Zierkirsche** (*Prunus*)
z. B. „Accolade“
- Felsenbirne** (*Amelanchier arborea*)
- Henrys Linde** (*Tilia henryana*),
duftet wunderbar!
- Mehlbeere** (*Sorbus aria*)
- Samthaarige Stinkesche**
(*Tetradium daniellii*)

- Traubeneiche** (*Quercus petraea*)
- Stieleiche** (*Quercus robur*)
- Roteiche** (*Quercus rubra*)

Zweijährige Blühpflanzen

- Schöterich** (*Erysimum* var.)
- Fingerhut** (*Digitalis purpurea*)
- Natternkopf** (*Echium vulgare*)
- Steinklee** (*Melilotus officinalis*)
- Nachtviole** (*Hesperis matronalis*)

- Kugeldistel** (*Echinops ritro*)
- Stockrose** (*Alcea rosea*)
- Mannstreu** (*Eryngium planum*)
sehr hohe Insektenvielfalt!

Stauden für sonnige und eher trockene Standorte

- Storchenschnabel** (*Geranium* var.)
- Einheimische Akelei**
(*Aquilegia vulgaris*)
- Blaukissen** (*Aubrieta deltoidea*)
- Steinkraut** (*Alyssum* var.)
- Schleifenblume** (*Iberis sempervirens*)
- Goldwolfsmilch**
(*Euphorbia polychroma*)
- Glockenblumen** (*Campanula* var.)
polsterbildend bis hochwachsend
- Johanniskraut**
(*Hypericum perforatum*)
- Karthäusernelke**
(*Dianthus carthusianorum*)
- Moschusmalve** (*Malva moschata*)
- Wilde Malve** (*Malva sylvestris*)
- Wiesensalbei** (*Salvia pratense*)

- Gartensalbei** (*Salvia nemorosa*)
- Graublättriges Mutterkraut**
(*Tanacetum niveum*)
- Steppenwolfsmilch**
(*Euphorbia seguierana*)
- Purpur-Königskerze**
(*Verbascum phoenicium*)
- Katzenminze** (*Nepeta faassenii*)
- Rainfarn**
(*Tanacetum vulgare* „Crispum“)
- Färberkamille** (*Anthemis tinctoria*)
- Tränendes Herz**
(*Lamprocapnos spectabilis*)
- Sommer-Phlox**
(*Phlox paniculata* „Bright Eyes“)
- Goldfelberich** (*Lysimachia punctata*)
- Roter Sonnenhut** (*Echinacea purpurea*)
- Blutweiderich** (*Lythrum salicaria*)

Stauden für sonnige und eher trockene Standorte

Herbstanemone

(*Anemone hepheensis*)

Gelenkblume (*Physostegia virginiana*)

Bergminze (*Calamintha nepeta*)

Hohe Fetthenne (*Sedum telephium*)
Hybride „Herbstfreude“

Blauessel (*Agastache rugosa*)
Hybride „Black Adder“

Wiesenehrenpreis
(*Veronica langifolia*)

Kandelaber-Ehrenpreis
(*Veronicastrum virginicum*)

Teppich-Glockenblume (*Campanula poscharkyana* „Templiner Teppich“)

Wollziest (*Stachys byzanthina*)

Skabiose (*Scabiosa* var.)

Prachtscharte (*Liatris spicata*)

Zottiger Ziest (*Stachys monnieri* „Hummelo“)

Argentinisches Eisenkraut

(*Verbna bonariensis*)

Hauhechel (*Ononis spinosa*)

Spornblume (*Centranthus ruber*)

Goldgarbe (*Achillea filipendulina*)

Sonnenbraut (*Helenium* var.)

**Glattblattaster, Raublattaster,
Kissenaster, Myrtenaster, Waldaster**
(*Aster* var.)

Weinraute (*Ruta graveolens*)

Lenzrose (*Helleborus orientalis*)
Hybride „Metallic Lady“

Schneeheide
(*Erica carnea* „Showqueen“)

Brandkraut
(*Phlomis russeliana/anisodonta*)

Christrose (*Helleborus niger*)

Mehriährige Kräuter

Rosmarin (*Rosmarinum officinalis*)

Thymian (*Thymus* var.)

Gewöhnlicher Dost
(*Origanum vulgare*)

Zitronenmelisse (*Melissa officinalis*)

Berglauch (*Allium montanum*)

Fenchel (*Foeniculum vulgare*)

Schnittknoblauch (*Allium tuberosum*)

Salbei (*Salvia officinalis*)

Lavendel (*Lavendula officinalis*)

Kleinbleibende Sträucher

Märzkirsche (*Prunus incisa*)
z.B. „Kojou-no-mai“

Zwergberberitze
(*Berberis thunbergie*)

Scharlachfuchsie
(*Fuchsia magellanica*)
halbschattige Plätze

Purpurweide (*Salix purpurea*)

Minze (*Mentha* var.)

Ysop (*Hyssopus officinalis*)

Scheinquitte „Cido“ (*Chaenomeles*)

Blauraute (*Perovskia atriplicifolia*)

Bartblume (*Caryopteris x clandonensis*)

Strauchefeu (*Hedera hibernica*)
z. B. „Arbori Compact“

Sträucher für frei wachsende Hecken und als Solitärpflanzen

Schlehe (*Prunus spinosa*)

Pfaffenhütchen
(*Euonymus europaeus*)

Winter-Heckenkirsche
(*Lonicera purpusii*)
Insektenmagnet Ende Winter

Schwarzer Holunder
(*Sambucus nigra*)

Salweide (*Salix caprea*) z.B. „Mas“

Blasenstrauch (*Coluta arborescens*)

Felsenbirne (*Alemanchier spec.*)

Vielblütige Rose (*Rosa multiflora*)

Hechtrose (*Rosa glauca*)

Hundsrose (*Rosa canina*)

Weißdorn (*Crataegus monogyna*)

Großblumiger Duftsneeball
(*Viburnum carlicephalum*)

Kornelkirsche
(*Cornus mas*),
blüht ab Februar

Faulbaum
(*Frangula alnus*)
„Fine Line“, für kleinere Gärten!

Apfelbeere (*Aronia melanocarpa*)

Sneeball (*Viburnum opulus*)

Gewöhnliche Hasel (*Corylus avellana*)

Ölweide (*Eleagnus spec.*)

Sommerflieder (*Buddleja davidii*)